



### TŘÍDA 31/7



Just click!



15  
LET  
ZÁRUKA

### TŘÍDA 32/8



Just click!



20  
LET  
ZÁRUKA

### TŘÍDA 32/11



Pro click!



25  
LET  
ZÁRUKA



# StepLaminate

laminátové podlahy





StepLaminate 31/7

STEPL 705 Ořech Melrose

● STEPL 701  
Akát Sweet

2-lam



● STEPL 704  
Dub Spirit

3-lam



● STEPL 702  
Javor Polar

3-lam



● STEPL 705  
Ořech Melrose

2-lam



● STEPL 703  
Buk Family

3-lam



● STEPL 706  
Doussie Exotic

2-lam







StepLaminate 32/8

STEPL 804 Dub Relax

● STEPL 801  
Modřín Siberia

1-lam



● STEPL 804  
Dub Relax

1-lam



● STEPL 802  
Dub Royal

1-lam



● STEPL 805  
Ořech King

2-lam



● STEPL 803  
Dub Strong

1-lam



● STEPL 806  
Buk Fairway

1-lam





● STEPL 901  
Dub Silver

1-lam



● STEPL 903  
Dub Mocca

1-lam



● STEPL 902  
Dub Dark

1-lam









● STEPL 904  
Dub Natural

1-lam




**Vysvětlivky:**

-  RUSTIC - vzhled kartáčovaného dřeva
-  OILED - olejovaný, hedvábně měkký povrch
-  BRILIANT - sytý lesk
-  AUTHENTIC - autentický matný vzhled
-  VINTAGE - věrohodné hrubé opracování










- 1-lam dekor lamely tvoří takzvané prkno
- 2-lam dekor lamely rozdělen na 2 části, dvouparketa
- 3-lam dekor lamely rozdělen na 3 části, tříparketa
-  4V přiznaná spára na dlouhé i krátké straně

## TECHNICKÉ PARAMETRY



- 1** Overlay – krycí film odolný proti obrušu
- 2** Dekorační papír
- 3** Speciální nosná deska HDF quell stop z přírodního dřevovláknna se zvýšenou odolností proti nabobtnání
- 4** Protitah

## SLOŽENÍ PODLAHY

	<b>31/7</b>	<b>32/8</b>	<b>32/11</b>
Nosná deska	HDF Swell barrier – plus	HDF Swell barrier – plus	HDF Swell barrier – plus
Užitná třída	31 (AC 3, IC 1)	32 (AC 4, IC 2)	32 (AC 4, IC 2)
Počet lamel v balíku	10	8	6
Plocha v balíku	2,48 m <sup>2</sup>	1,98 m <sup>2</sup>	1,5 m <sup>2</sup>
Rozměry d / š / v	1 292 / 192 / 7 mm	1292 / 192 / 8 mm	1292 / 193 / 11 mm
Hmotnost balení	15,57 kg	14,20 kg	14,66 kg
Profil	 Just clic!	 Just clic!	 Pro clic! Just clic!
Užitná třída	 31	 32	 32
Záruka – bytové prostory	 15 LET ZÁRUKA	 20 LET ZÁRUKA	 25 LET ZÁRUKA
Záruka – komerční prostory	5 let	5 let	5 let

## VÝHODY PODLAHY



Patentovaný zámkový spoj



Odolnost proti vlhkosti, tekutiny nutno utřít do 15 minut



Hořlavost třídy C



Emisní limit E1, zdravotně nezávadný výrobek impregnovaný pryskyřicí



Sklužnost, třída DS  $\geq 0,30 \mu$



Vhodné na podlahové vytápění



Odolnost proti UV záření




Antistatické vlastnosti




Povrch odolný proti cigaretovému žáru

# OBRÁZKOVÝ NÁVOD K POKLÁDCE


## A: Příprava podkladu




## B: Podmínky pokládky





## C: Realizace pokládky




### Just Clic




### Pro Clic



## D: Provoz a údržba



## Upozornění pro komerční prostory



Video k pokládce

Dovozce

Váš prodejce:



STEP STYLE spol. s r. o.  
www.stepstyle.cz